

Date (M/D)	Time	Coun try	Event	Surv (M)	Prior	Impact
Tuesday, May 30	15:00	EU	M3 Money Supply YoY	2.0%	2.5%	–Stock
	16:00		Consumer Confidence	–	–17.4	+/–
	21:00	US	Conf. Board Consumer Confidence	99.0	101.3	–Stock
Wednesday, May 31	08:30	CH	Manufacturing PMI	49.5	49.2	–Stock
	14:00	TH	BoT Benchmark Interest Rate	2.00%	1.75%	+/–
			BoP Current Account Balance	\$2,235m	\$4,779m	+/–
	14:30		Exports YoY	–	–5.8%	+/–
			Imports YoY	–	–5.7%	+/–
			Trade Balance	–	\$4,305m	+/–
	21:00	US	JOLTS Job Openings	9,439k	9,590k	+/–Stock
Thursdays, Jun 1	08:45	CH	Caixin China PMI Mfg	49.5	49.5	+/–Stock
	19:15	US	ADP Employment Change	165k	296k	+Stock
	19:30		Initial Jobless Claims	235k	229k	–Stock +Gold
			Continuing Claims	1,803k	1,794k	–Stock +Gold
	21:000		ISM Manufacturing	47.0	47.1	–Stock +Gold
	22:00		DOE U.S. Crude Oil Inventories	–	–12,456k	+/–
Friday, Jun 2	14:30	TH	Foreign Reserves	–	\$222.6b	+/–
	19:30	US	Change in Nonfarm Payrolls	190k	253k	+Stock
			Unemployment Rate	3.5%	3.4%	–Stock

Source : Bloomberg

นักกลยุทธ์ : ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

Email : narongdach.c@aira.co.th

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ : วรภัทร เบนจาวพุทรารักษ์

สนใจเปิดบัญชีกับ
บริษัทหลักทรัพย์ AIRA ได้ที่นี่



รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสี่ยงอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด



@AIRASECURITIES



@AIRAPLC



AIRASEC



AIRAPLC



AIRAPLC



AIRASEC